



Winstones

Mooie, Kwalitatieve & Betaalbare Klinkers

Als familiebedrijf hebben wij al vele jaren ervaring in klantenservice en kwaliteit. Door het feit dat er in ons bedrijf nog steeds een rechtstreeks contact bestaat tussen de bedrijfsleiding en de klanten, kunnen wij erg vlug en flexibel omgaan met uw wensen. Dankzij onze productenkennis kunnen wij u ook deskundig advies geven. Een uitgebreid kleurengamma in getrommelde ('Allure') en ongetrommelde ('Finesse') klinkers, verschillende

afmetingen met een hoge graad in kleur- en maatvastheid, een perfecte prijs-kwaliteitverhouding, Dat zijn de troeven van Winstones. Winstones geven vorm aan fantasie en creativiteit en onderscheiden zich in soliditeit en kwaliteit. Ons klinkerpark is vrij toegankelijk. Hier kan u het hele gamma klinkers en toebehoren in een volledig kleurenpalet bekijken.





INHOUDSTAFEL

ALLURE (getrommelde klinkers)	5
FINESSE (ongetrommelde klinkers)	14
ROYAL (gestraalde klinkers).....	26
BETONSTRAATSTENEN	29
AMBI-K-STONES (waterdoorlatende klinkers)	32
GRASDALLEN	37
PALISSADES	38
TRAPTREDEN	42
BOORDSTENEN	43





BENOR

Onze Winstones-producten beantwoorden aan de strengste kwaliteitseisen inzake de slijt- en maatvastheid, sterkte, wateropslorping, ... Daarom dragen onze Winstones-klinkers het -keurmerk. Het -keurmerk geeft aan dat de producten, die ervan voorzien zijn, overeenstemmen met bepaalde technische specificaties zoals eerder vermeld. Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) legt deze technische producteisen vast en gelijktijdig voldoen deze ook aan de Europese normen. Dit alles biedt u de zekerheid dat u kwalitatieve en betrouwbare betonklinkers aankoopt.



ALLURE

GETROMMELDE KLINKERS

De 'Allure'-klinker heeft een kunstmatig verouderingsproces ondergaan. Deze steen zorgt voor een landelijke uitstraling. Vaak wordt de 'Allure'-klinker gecombineerd met klassieke of tijdloze woningen.



'Allure' wildverband antraciet & 20x5 beige in combinatie met natuursteen



ALLURE



'Allure' wildverband & 11x11 antraciet, 19x19 & 20x5 beige

Dromen over een huis en een tuin doen we allemaal. Maar een droom moet ook uitgevoerd worden. Daarom hebben we nood aan degelijke materialen en correct advies. Het bedrijf Windmolders Beton N.V. in

Herk-de-Stad beschikt over de modernste fabricage technieken en kiest voor een onovertroffen samenstelling van grondstoffen. Daarom bieden Winstones-producten dat unieke en aparte cachet.



'Allure' 19x19 antraciet en beige



ALLURE



'Allure' 19x19 antraciet en beige



'Allure' 20x5 antraciet in combinatie met natuursteen



'Allure' 20x5 antraciet & bruin nuance

De natuur krijgt net dat ietsje extra met Winstones. Door hun natuurlijke uitstraling worden de Winstones-producten in harmonie gebracht met de omgeving en

met de leefruimte in de woning. Bovendien combineren ze mooi met andere materialen. Opritte, paadjes, terrassen geven structuur aan huis & tuin.



'Allure' 15x15 bruin nuance



'Allure' 15x15 terracotta, grijs en antraciet

FINESSE

ONGETROMMELDE KLINKERS



'Finesse' 15x15 antraciet & 20x5 grijs



'Finesse' 20x5 grijs



'Finesse' 15x15 antraciet & beige

Winstones-klinkers zijn honderd procent maatvast, omdat ze plat gemaakt worden. Er kan zich een klein dikteverschil voordoen dat tijdens het aftrillen kan worden weggewerkt. Door de verwerking van natuurlijke grondstoffen nl. zand, grind, cement en ijzeroxidepigmenten, kunnen zich beperkte kleurverschillen voordoen. Deze egaliseren zich na verloop van tijd en betekenen geenszins een vermindering

van de kwaliteit. Daarom raden wij u ten zeerste aan uw volledige bestelling in één keer te laten leveren en eventueel 2 à 3 % klinkers extra te bestellen. Indien tijdens de plaatsing een tekort zou worden vastgesteld, gelieve dan niet alle stenen op te gebruiken, maar tracht de bijbestelde klinkers met de andere te mengen om een kleurovergang te vermijden.



'Finesse' 20x5 antraciet



'Finesse' 28,5x19 & 20x5 antraciet



'Finesse' 15x15 antraciet & mangaan



'Finesse' 15x15 antraciet & beige

De duurzaamheid van onze klinkers garandeert dat u na vele jaren nog steeds over dezelfde klinkers loopt. Opteert u voor modern of klassiek, tijdloos of avant-gardisch, rustiek of provocerend ? Voor onze Winstones vormt dat geen probleem.



'Finesse' 15x15 antraciet




'Finesse' 19x19 antraciet & beige

BESCHIKBAARHEIDSTABEL 'ALLURE' & 'FINESSE'

FORMAAT/KLEUR	11/11/6	15/15/6	19/19/6	wildverband	16,5/11/6	20/5/6	28,5/19/6
grijs		■	■			■	■
antraciet	■	■	■	■	■	■	■
geel		■					
beige		■	■			■	
terracotta		■					
mangaan		■	■			■	
bruin nuance		■	■	■		■	
barok		■					
heidezwart		■					
antiek		■					
donker herfst		■	■				
bont		■					
groen-zwart		★					
antra-grau		■	■				■
madeira		■					
ibiza		■					
palma		■					
pisa		★					

★ Op bestelling

BESCHIKBARE FORMATEN



11 x 11 x 6



15 x 15 x 6



16,5 x 11 x 6



19 x 19 x 6



20 x 5 x 6



28,5 x 19 x 6



wildverband

BESCHIKBARE KLEUREN

Met 18 kleuren in getrommelde en ongetrommelde klinkers beschikt u over talloze combinatiemogelijkheden.



barok



groen-zwart



heidezwart



ibiza



palma



bont



pisa



donker herfst



madeira

De kleuren in deze brochure kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Kom daarom zeker eerst ons klinkerpark bezoeken voor u tot de aankoop overgaat.



grijs



antra-grau



antraciet



antiek



beige



mangaan



bruin nuance



terracotta




geel


ROYAL

GESTRAALDE KLINKERS


FORMAAT/KLEUR	15x15x6	19x19x6
zilvergrijs	■	■
marmerzwart	■	■
ivoorbeige	■	■



zilvergrijs



marmerzwart



ivoorbeige

De Winstones 'Royal' worden geproduceerd met natuursteengranulaten, waardoor de kleur op langere termijn nog beter behouden blijft. Na een bepaalde uithardingstijd in een geklimatiseerde ruimte worden de klinkers licht gestraald met edelstaal. Hierdoor komen de natuurlijke granulaten vrij aan het oppervlak. Dit geeft een prachtige uitstraling, stijlvolle klasse !





'Royal' 15x15 zilvergrijs en marmerzwart



'Royal' 19x19 marmerzwart

BETONSTRAATSTENEN



grijs



antraciet



heidekleur



rood



lichtbruin



donkerbruin



bruin-zwart



rood-zwart

FORMAAT/KLEUR	22x11x7	FORMAAT/KLEUR	22x11x7
grijs	■	lichtbruin	■
antraciet	■	donkerbruin	■
rood	■	rood-zwart	■
heidekleur	■	bruin-zwart	■

De 22x11x7 is verkrijgbaar in 8 kleuren. De betonstraatstenen worden geproduceerd met een toplaag om een mooi glad oppervlak te bekomen. Deze zijn ook op bestelling en in samenspraak met Windmolders Beton N.V. verkrijgbaar in een beperkt kleurenpalet in de diktes 8 & 10 cm alsook in 22x22 cm. Bijzonder geschikt voor bestratingswerken. Deze klinkers dragen eveneens het -keurmerk.



22x11 antraciet & grijs



22x11 grijs & antraciet




AMBI-K-STONES

WATERDOORLATENDE KLINKERS



In sommige gevallen worden waterdoorlatende straatstenen voorgeschreven door architecten. Deze klinker is met grovere kiezel gemaakt, waardoor er meer water kan doordringen. Uiteraard dienen de Ambi-K-Stones eveneens op een waterdoorlatende ondergrond te worden gelegd. Verdere info hierover kan u in ons kantoor bekomen. Ook deze straatstenen dragen het **BENOR**-keurmerk.


*Ambi-K-Stones zijn op bestelling en in samenspraak met Windmolders Beton N.V. beschikbaar in 22x11x8 en 22x11x10.



FORMAAT/KLEUR	22x11x8	22x11x10
grijs		
antraciet		



grijs




antraciet

22x11 antraciet & grijs

KALKUITBLOEI

Wanneer de klinkers witte vlekken aan het oppervlak vertonen, gaat het meestal om kalkuitbloei. Kalkuitbloei is een verschijnsel dat kan voorkomen in alle betonmaterialen m.a.w. in alle minerale grondstoffen (zand & grind) die worden gebonden met cement. Elke manier om beton aan te maken gebeurt door cement in contact te brengen met water om zo een uitharding te bekomen. Tijdens de uitharding wordt er calciumhydroxide (= vrije kalk) gevormd. Deze vrije kalk is wit van kleur en komt aan het oppervlak wanneer het beton na regenval opdroogt en bij verdamping telkens een kleine hoeveelheid vrije kalk uitstoot. Hierdoor ontstaan er dus witte vlekken of een witte schijn aan het oppervlak van de klinkers. Pas als alle vrije kalk uit het beton verdwenen is, gaan de witte vlekken weg. Dit is een natuurlijk verschijnsel en verdwijnt door regelmatig gebruik en onder invloed van neerslag. Klachten hieromtrent worden bijgevolg niet geaccepteerd, omdat dit verschijnsel in geen enkel geval een vermindering van kwaliteit betekent. Er zijn verschillende producten op de markt om deze kalkvlekken sneller te laten verdwijnen. Probeer dit eerst op een klein stukje. Het product kan de structuur en de kleur van de klinkers aantasten. Gebruik hiervan valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Dit verschijnsel verdwijnt na verloop van tijd.



ONDERHOUD

Voor het onderhoud van uw Winstones-klinkers volstaat het om ze regelmatig te borstelen en ze 1 à 2 maal per jaar te reinigen met een biologisch product. Het gebruik van de hogedrukreiniger wordt afgeraden, omdat dit de klinkers na verloop van tijd ruw en poreus maakt waardoor ze sneller groen en vuil worden. Met de tuinslang mag u uw klinkers wel zuiver maken. Het gebruik van javel kan in verhouding van 10 L water en 1 L javel, maar wordt afgeraden omdat het de kleur van uw stenen valer maakt. Borstel na het reinigen uw klinkers altijd goed in met witzand, dan zien ze er weer fonkelnieuw uit. In samenwerking met u maken wij van uw tuin en terras een sfeervol plaatsje waar het na een dag hard werken zalig vertoeven is. Ook uw oprit trekt alle aandacht met onze Winstones-klinkers.

LEGPROCEDURE



- Juiste maten uitzetten
- Klinkerkoffer 20 à 25 cm uitgraven
- Boordstenen plaatsen



- Klinkerkoffer opvullen met gestabiliseerd zand & aftrillen
- Trilplaat hierna onmiddellijk reinigen



- Maak de stabilisatie egaal met een rij



- Klinkers gemengd plaatsen



- Aanpassen met een doorslijper




- Aftrillen met een trilplaat met een zuivere rubberen zool



- Inborstelen met witzand

TIPS BIJ PLAATSING VAN DE KLINKERS

- De klinkers dienen gelegd te worden zoals ze in het pak worden afgeleverd, d.w.z. dat de bovenzijde in het pak ook het zichtvlak is.
- Er dienen 3 à 5 pakken klinkers gelijktijdig te worden gemengd om een zo perfect mogelijk kleurschakering te bekomen. Dit zowel bij effen kleuren als bij kleurmengelingen. De klinkers moeten per kolom (van boven naar beneden) uit het pak worden genomen en NIET per laag.
- Wij raden aan om steeds met boordstenen te werken. Dit zorgt ervoor dat uw klinkers na verloop van tijd niet kunnen wegschuiven.
- Zorg ervoor dat de koffer voor de stabilisatie 15 à 20 cm bedraagt. Het gestabiliseerd zand dient minimum 100 à 150 kg cement per m³ te bevatten en moet binnen een tijdspanne van ongeveer 3 à 4 uur verwerkt zijn. Bij warm weer is het aangeraden om het gestabiliseerd zand vochtig te houden.



- Om de werktijd te verlengen kan u een laag van 2 à 3 cm porfierzand op het gestabiliseerd zand aanbrengen waardoor eventuele dikteverschillen later nog kunnen worden afgetrild. Deze laag mag zeker niet te dik zijn, omdat het porfierzand bij hevige regenval kan wegspoe-len en dit bijgevolg verzakkingen van uw klinkers kan veroorzaken. Opgelet: Deze oplossing is niet zo sterk als puur gestabiliseerd zand. Wij raden hier dan ook ten zeerste aan om met boordstenen te werken.

- Maak de onderkant van de trilplaat proper en plaats er een zuivere rubberen zool onder. Ook moeten de klinkers steeds goed afgeborsteld of afgespoten

(met tuinslang) zijn, maar laat deze wel opdrogen alvorens ze af te trillen. Dit om cementvlekken op uw stenen te vermijden. Let erop dat u de klinkers van de rand naar het midden toe afrilt.

- Voor de afwatering raden wij u aan om per lopende meter 1 à 2 cm val te geven.

- Borstel de klinkers enkel in met witzand. Andere zand kan vuile vlekken op de klinkers veroorzaken. Indien de voegen goed opgevuld zijn met witzand voorkomt dit vervuiling en mosvorming.



cirkel in 19x19 beige & 20x5 antraciet

GRASDALLEN



De grasdallen hebben een afmeting van 60x40x10 cm. Ze zijn enkel beschikbaar in grijs en kunnen zowel met grond als met fijne grind worden gevuld. Het vuloppervlak is ongeveer 35 % van de totaaloppervlakte. Deze tegels worden op licht gestabiliseerd zand of porfierzand geplaatst. Meer info hierover kan u in ons kantoor bekomen.

PALISSADES

Naast de klinkers is er nog een ruim assortiment in palissades. Ronde en rechthoekige vormen in diverse afmetingen laten toe om met andere Winstones-producten een harmonisch geheel te creëren. Tip: Om palissades langduriger schoon te houden, plaatst u best een waterdichte plasticfolie tussen de grond en de palissades. Dit vermindert het groen worden en voorkomt ongewenste vlekken.



Alle palissades zijn verkrijgbaar in grijs, antraciet en bruin

PALISSADES	40cm	60cm	80cm	100cm
18/12	■	■	■	■
Ø 11 met inkeping	■	■		
Ø 15 met inkeping	■	■	■	

	50/30/8	50/50/8
CITY-PALISSADES (rechthoekig)	■	■
BOORD-PALISSADES (rond)	■	■



18x12 antraciet



18x12 bruin



71

city-palissades antraciet & 18x12 grijs

TRAPTREDEN

Door deze traptreden kan u niveauverschillen mooi en verzorgd opvangen of creëren. Bovendien zijn ze veilig afgewerkt door de afgeronde neus en sluiten ze perfect aan bij de andere Winstones-producten.




FORMAAT/KLEUR	100x35x15
grijs	
antraciet	



BOORDSTENEN

Boordstenen zorgen ervoor dat uw klinkers na verloop van tijd niet kunnen wegschuiven. Ze worden meestal gelijk of iets lager dan de bovenzijde van de klinkers geplaatst, zodat u er maar weinig van ziet. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om een beperkt hoogteverschil op te vangen.



FORMAAT/KLEUR	100/15/5	100/20/6	100/30/6	100/20/10	100/30/10
grijs	■	■	■	■	■
antraciet	■	■	■		
rood		■			
bruin		■			



BUREEL

Industrieweg 1417
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.16.51
F 013/55.27.24
info@winstones.be

Ma-Vr: 8-18 uur
Za: 8-12 uur
Zo: gesloten

MAGAZIJN

Industrieweg 1315
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.31.12
F 013/55.37.47

Ma-Vr: 7-19 uur
(nov-dec-jan-feb tot 18 uur)
Stabilisécentrale: 7-16 uur
Za: 7-12 uur
Stabilisécentrale: 7-11.30 uur
Zo: gesloten

BREEKWERF

Industrieweg 1409
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.16.51
F 013/55.27.24

Ma-Vr: 7-18 uur
Za: 7-12 uur
Zo: gesloten

WWW.WINSTONES.BE